

MICRO DISPLAY BARLIGHT

マイクロディスプレイバーライト | 屋内用

細く目立たず広く照らす

ショーケースに馴染む

Φ12.2mmの極細バーライト

施工事例



Point 01


業界最細Φ12.2mmの発光部



美術館・宝飾店などのショーケースでお使いいただける、スリムなバーライトです。発光部の径はΦ12.2mmと細く、鑑賞者の視界を邪魔しません。細いながらも、ケース内にしっかりと光を回す明るさ、高い演色性も備えています。

Point 02

角度調整が可能



発光部をつまんで角度調整が可能です。左右それぞれ90°調整できるため、例えばケースの中央に設置したとしても、左右どちら側にも光を振ることができます。展示替えの多いショーケースにもおすすめです。

※点灯中や消灯直後は器具が熱くなっていますので手袋をしてから角度調節を行ってください。

Point 03

一般的なショーケース長さに適したラインアップ

器具長さは、一般的な1500mm幅ケースに適した1200mm、1800mm幅ケースに適した1500mmからお選びいただけます。高さはオーダーに合わせて一本一本カットするため、ショーケースに合わせた高さにご指定いただけます。


S-SERIES



ギャラリー桜の木 銀座

器具：MDB01-HC30K-C-L900(特注長さ)

設計：DECOR Inc.



ALLU SHINJUKU

器具：MDB01-HC30K-C

デザインコンセプト、設計デザイン、デザイン監理：AtMa inc.

照明設計：1LUX



機能照明

OGB

GB28M
CS28M

GB18S
CS18S

OBS

R3T1

SHE

RHL

TEEM

TES

TEB

MLCEM

MLC

OSP

MSP

MTK

MDL
MDS

MPD

MUP

MRL

MRD

MDB

MFL

FSDR

FSMDR
FSM

FS
FS-L

S-SERIES

MICRO DISPLAY BARLIGHT

マイクロディスプレイバーライト

屋内用

定格電圧=DC24V
消費電力=L1200:23.0W
L1500:25.9W
主素材=本体:アルミ、鉄
発光部:PC
製品重量=L1200:600g (H500mmの場合)
L1500:850g (H500mmの場合)
演色性=Ra95
リード線=AWG22 (0.3mm²相当)x2 2m

開口穴
Φ12.5

MDB01-HC□□K-□-L□□□□

光源色

HC30K:3000K
HC35K:3500K
HC40K:4000K
HC50K:5000K

灯体色

B:ブラック
C:クロームメッキ

器具長

L1200:1200mm
L1500:1500mm

注文について

- 1 マイクロディスプレイバーライト (光源色・灯体色・器具長)
- 2 支柱カット (器具高さ)
- 3 ACアダプタ
- 4 調光器

これら4つの項目の選定をお願いいたします。

※掲載以外の光源色をご要望の場合はお問い合わせください。

1 本体 L1200	MDB01-HC_K-_-L1200	¥50,000
本体 L1500	MDB01-HC_K-_-L1500	¥80,000

必須

2 支柱カット (L1200用)	MDB-CUT2	¥2,000
支柱カット (L1500用)	MDB-CUT3	¥3,000

※ご注文時に、「器具高さ」を必ずご指定ください。
支柱カットで指定した長さ=器具高さになります。

製作範囲: 150~500mm
製作単位: 10mm

3 ACアダプタ 必須

ACアダプタ	LPS-M-36-24	¥16,500
--------	-------------	---------


4 調光器

小型調光器 (ワンタッチコネクタ付)	SDIM-CON	¥16,000
--------------------	----------	---------



※表示価格は全て税抜価格です。

寸法図

1 L1200




L1500



照度分布


L1200

※H250mm、HC30Kを使用した場合



L1500

※H250mm、HC30Kを使用した場合



※参考図となります。照明シミュレーションの際は、使用される色温度によるIESデータをトキスター HPからダウンロードしてご利用ください。

機能照明

FS
ES-1