


## 演出照明 / 機能照明 電源・コントローラ・調光セットについて

## 電源


## LED用直流電源・DC8V

|      |                                    |               |
|------|------------------------------------|---------------|
| 品 番  | <b>LPSWP-K-80-08C</b>              | 防雨型<br>(屋外仕様) |
| 価 格  | ¥30,000                            |               |
| 定格入力 | AC100/200/240V 50/60Hz 95/99/104VA |               |
| 定格出力 | DC8V 10A                           |               |
| 重 量  | 1450g                              |               |




## LED用直流電源・DC24V

|      |                                      |               |
|------|--------------------------------------|---------------|
| 品 番  | <b>LPSWP-K-120-24C</b>               | 防雨型<br>(屋外仕様) |
| 価 格  | ¥30,000                              |               |
| 定格入力 | AC100/200/240V 50/60Hz 136/141/145VA |               |
| 定格出力 | DC24V 5A                             |               |
| 重 量  | 1450g                                |               |




|      |                     |  |
|------|---------------------|--|
| 品 番  | <b>LPS-21.6-24</b>  |  |
| 価 格  | ¥16,500             |  |
| 定格入力 | AC100V 50/60Hz 45VA |  |
| 定格出力 | DC24V 0.9A          |  |
| 重 量  | 90g                 |  |




## LED用定電流電源・700mA


|      |                         |     |
|------|-------------------------|-----|
| 品 番  | <b>LDCC-M-3W-700-KD</b> | NEW |
| 価 格  | ¥6,000                  |     |
| 定格入力 | AC100V 50/60Hz 8.2VA    |     |
| 定格出力 | 700mA 3.5V              |     |
| 重 量  | 115g                    |     |



|      |                                        |  |
|------|----------------------------------------|--|
| 品 番  | <b>LDCC-M-33W-700PWM</b><br>(PWM調光タイプ) |  |
| 価 格  | ¥18,000                                |  |
| 定格入力 | AC100/200V 50/60Hz 39VA                |  |
| 定格出力 | 700mA 定電流 11~47V                       |  |
| 重 量  | 340g                                   |  |



|      |                                     |  |
|------|-------------------------------------|--|
| 品 番  | <b>LDCC-7W-700PWM</b><br>(PWM調光タイプ) |  |
| 価 格  | ¥22,000                             |  |
| 定格入力 | AC100V 50/60Hz 10VA                 |  |
| 定格出力 | 700mA 定電流 3~9V                      |  |
| 重 量  | 250g                                |  |




## S-SERIES

### LED用定電流電源・250mA

※業務用レンジフードライト専用

#### 品 番 **LDCC-M-12W-250PWM** (PWM調光タイプ)


|      |                         |
|------|-------------------------|
| 価 格  | ¥8,000                  |
| 定格入力 | AC100-240V 50/60Hz 0.2A |
| 定格出力 | 250mA 定電流               |
| 重 量  | 80g                     |



### LED用定電流電源・170mA

#### 品 番 **LDCC-M-12W-170PWM** (PWM調光タイプ)

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 価 格  | ¥12,000                 |
| 定格入力 | AC100-240V 50/60Hz 0.2A |
| 定格出力 | 170mA 定電流               |
| 重 量  | 80g                     |




### ACアダプタ

※マイクロリーディングライト ピタット  
専用の電源です。

#### 品 番 **LPS-8.4-24**

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 価 格  | ¥4,500                   |
| 定格入力 | AC100-240V 50/60Hz 0.31A |
| 定格出力 | DC24V                    |
| 重 量  | 66g                      |




### ACアダプタ

※マイクロディスプレイバーライト  
専用の電源です。

#### 品 番 **LPS-M-36-24**

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 価 格  | ¥16,500                 |
| 定格入力 | AC100-240V 50/60Hz 1.2A |
| 定格出力 | DC24V                   |
| 重 量  | 370g                    |




### MS専用電源ユニット

※マイクロスポットライト専用

#### 品 番 **LPS-350-6CH-04**

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 価 格  | ¥15,000                  |
| 定格入力 | AC100~240V 50/60Hz 0.58A |
| 定格出力 | DC5V                     |



※音響機器やアンテナ等の近くには設置しないでください。  
 ※最大負荷時や調光時には、30dB 未満の小さなうなり音がある場合がありますが、機器の異常や故障ではありません。  
 ※位相制御調光器による制御には対応していません。  
 ※周囲温度や電流値の異常を感知すると、保護回路が働き、不点灯や点滅を繰り返す場合があります。施工状況をご確認ください。  
 ※温度環境や接続した器具の数量など規定内にも関わらず改善されない場合は、弊社までご連絡ください。

※表示価格は全て税抜価格です。

## S-SERIES


### コントローラ・調光セット

#### クロマスタ スポット・クロマスタ ウォッシュ用 データコンバータ

データコンバータ UPDATE

品 番 **LC-KS-DC2**

価 格 ¥15,000  
定格入力 DC24V  
入力信号 DMX  
重 量 180g




#### クロマスタ グローブ・クロマスタ フラット用 データミキサー

データミキサー

品 番 **LC-KS-MIX2**

価 格 ¥15,000  
定格入力 DC24V  
定格出力 DC24V 5A  
入力信号 DMX  
重 量 120g




#### トリリウム・RGBバー用コントローラ

DMX用スレーブユニット

品 番 **LC-K-S3-RGB**


価 格 ¥28,000  
定格入力 DC8~24V  
定格出力 DC8V 3.33A×3回路 DC24V 1.66A×3回路  
重 量 170g



3chカラーミキサ

品 番 **LC-K-3CH-CMJ**


価 格 ¥24,000  
重 量 200g  
※JIS 2個用スイッチボックス深型に適合



3chスレーバ

品 番 **LC-K-3CH-DPJ**

価 格 ¥14,500  
定格入力 DC8~24V  
定格出力 DC8V時3.33A×3回路 DC24V時1.66A×3回路  
重 量 170g



## S-SERIES


### 小型調光器

#### 小型調光器

品 番 **SDIM-CON** (ワンタッチコネクタ付)

価 格 ￥16,000  
 定格入力 DC5~24V  
 定格出力 DC5~24V 2A  
 重 量 45g

※マイクロディスプレイバーライト専用の調光器です。




### PWM調光方式用(一般蛍光灯用信号)

#### 信号線式PWM調光器

品 番 **LC-M-PWM**

価 格 ￥19,000  
 定格入力 AC100V 50/60Hz  
 最大負荷容量 10A  
 周 波 数 約1kHz  
 重 量 200g  
 ※JIS 1個用スイッチボックスに適合



※表示価格は全て税抜価格です。

## S-SERIES

### トキスター調光器セット


#### 調光器付調光セット

品 番 **DIMSET-21.6-DMRJ/A**

価 格 ¥46,000


##### LED用直流電源

定格入力 AC100V 50/60Hz 45VA  
 定格出力 DC24V 0.9A  
 重 量 90g



##### 調光セット用スレーブユニット


定格入力 DC8~24V  
 定格出力 DC8~24V時10A  
 重 量 170g



##### LED直流調光器

重 量 110g

※JIS 1個用スイッチボックスに適合



※LANケーブルは付属しません。


#### 増設専用調光セット

品 番 **DIMSET-21.6-EXT**

価 格 ¥29,000


##### LED用直流電源

定格入力 AC100V 50/60Hz 45VA  
 定格出力 DC24V 0.9A  
 重 量 90g



##### 調光セット用スレーブユニット

定格入力 DC8~24V  
 定格出力 DC8~24V時10A  
 重 量 170g



※LANケーブルは付属しません。

### 他社製調光器対応セット


#### 他社製調光器対応セット

品 番 **DIMSET-21.6-SCPWM**

価 格 ¥56,000


##### LED用直流電源

定格入力 AC100V 50/60Hz 45VA  
 定格出力 DC24V 0.9A  
 重 量 90g







##### PWMコンバータ




定格入力 DC8~24V  
 出力方式 PWM  
 重 量 315g





## S-SERIES

### マイクロスポット専用調光器セット

|             |                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                    |                                                                                                                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MS調光器付調光セット | 品 番                                                                                                                                         | LPS-MS-FFDMRJ/A                                                                                                              |                                                                                                                    |                                                                                                                                            |
|             | 価 格                                                                                                                                         | ¥57,000                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                            |
|             | LED用直流電源                                                                                                                                    | 調光セット用スレーブユニット                                                                                                               | MS用電源ユニット                                                                                                          | LED直流調光器                                                                                                                                   |
|             | 定格入力 AC100V 50/60Hz 45VA<br>定格出力 DC24V 0.9A<br>重 量 90g<br> | 定格入力 DC24V<br>定格出力 DC5V 5A<br>重 量 350g<br> | 定格入力 5V<br>出力電流 350mA x 6回路<br> | 重 量 110g<br>※JIS 1個用スイッチボックスに適合<br><br>※LANケーブルは付属しません。 |

|               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                      |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| MS他社製調光器対応セット | 品 番                                                                                                                                           | LPS-MS-FF                                                                                                                      |                                                                                                                      |  |
|               | 価 格                                                                                                                                           | ¥41,000                                                                                                                        |                                                                                                                      |  |
|               | LED用直流電源                                                                                                                                      | 調光セット用スレーブユニット                                                                                                                 | MS用電源ユニット                                                                                                            |  |
|               | 定格入力 AC100V 50/60Hz 45VA<br>定格出力 DC24V 0.9A<br>重 量 90g<br> | 定格入力 DC24V<br>定格出力 DC5V 5A<br>重 量 350g<br> | 定格入力 5V<br>出力電流 350mA x 6回路<br> |  |

|              |                                                                                                                                            |                                                                                                                     |  |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| MS調光機能付電源セット | 品 番                                                                                                                                        | LPS-MS-DIM                                                                                                          |  |  |
|              | 価 格                                                                                                                                        | ¥24,000                                                                                                             |  |  |
|              | ACアダプタ                                                                                                                                     | MS用電源ユニット(調光機能付)                                                                                                    |  |  |
|              | 定格入力 AC100~240V 50/60Hz<br>定格出力 DC5V 2A<br>重 量 220g<br> | 定格入力 5V<br>出力電流 350mA x 6回路<br> |  |  |

※表示価格は全て税抜価格です。

## S-SERIES

### AC100V位相調光インターフェース

|                                |                                                                                                                               |  |  |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 正逆兼用位相調光<br>インターフェース           | <p>品 番 <b>LC-M-EL</b></p> <p>価 格 ¥24,000</p> <p>定格入力 AC100V 50/60Hz</p> <p>消費電力 11W</p> <p>皮相電力 11VA</p> <p>重 量 680g</p>      |  |  |
| 逆位相調光<br>インターフェース<br>※ダクトレール専用 | <p>品 番 <b>LC-EL-DR-__</b></p> <p>価 格 ¥18,000</p> <p>定格入力 AC100V 50/60Hz</p> <p>消費電力 1.5W以下</p> <p>皮相電力 2VA</p> <p>重 量 40g</p> |  |  |

### FF調光スレーバ

|          |                                                                                                                |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| FF調光スレーバ | <p>品 番 <b>LCFF-M-TLX-DPJ-24V</b></p> <p>価 格 ¥19,000</p> <p>定格入力 DC24V</p> <p>定格出力 DC24V 5A</p> <p>重 量 350g</p> |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

### オービット用調光ユニット

|              |                                                                                                      |  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| オービット用調光ユニット | <p>品 番 <b>LC-OB-DP</b></p> <p>価 格 ¥19,000</p> <p>定格入力 DC24V</p> <p>定格出力 DC24V 5A</p> <p>重 量 350g</p> |  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

※音響機器やアンテナ等の近くには設置しないでください。

※最大負荷時や調光時には、30dB未満の小さなうなり音がある場合がありますが、機器の異常や故障ではありません。

※位相制御調光器による制御には対応していません。

※周囲温度や電流値の異常を感知すると、保護回路が働き、不点灯や点滅を繰り返す場合があります。施工状況をご確認ください。

※温度環境や接続した器具の数量など規定内にも関わらず改善されない場合は、弊社までご連絡ください。

※表示価格は全て税抜価格です。